



# NEOLIFE SHAKE

## Creamy Vanilla

*For Nutrition & Weight Management*



*with GR<sup>2</sup> Control  
Technology*

15 sachets x 42 g  
15 maišelių x 42 g  
15 buste da 42 g  
15 plicuri de 42 g



NEOLIFE SHAKE

Creamy Vanilla

**(UK) Meal replacement for weight management with fructose and sweetener – vanilla flavour.**

**NeolifeShake** is a healthy and delicious meal replacement shake which provides balanced protein, fiber and essential vitamins and minerals.

**Ingredients:** soy protein isolate, milk protein, fructose, skimmed milk powder, soy fibre, soluble fibre, safflower oil, oat fibre (*Avena sativa*), vanilla extract, natural flavours, emulsifier: soy lecithin; magnesium oxide, soybean oil, sodium chloride, thickener: guar gum; potassium chloride, vitamin and mineral mix: vitamin C (L-ascorbic acid), ferrous fumarate, chromium (III) chloride (maltodextrin), niacin (nicotinamide), vitamin E (D-alpha-tocopherol), zinc oxide, vitamin A (retinyl acetate), pantothenic acid (calcium D-pantothenate), manganese sulphate, copper sulphate, vitamin B<sub>6</sub> (pyridoxine hydrochloride), vitamin D<sub>3</sub> (cholecalciferol), vitamin B<sub>1</sub> (thiamine hydrochloride), vitamin K (phytomenadione), vitamin B<sub>2</sub> (cyanocabalamin), vitamin B<sub>2</sub> (riboflavin), folic acid (pteroylmonoglutamic acid), potassium iodide, ammonium molybdate, sodium selenite, D-biotin, anti-caking agent: silicon dioxide; sweetener: Stevioside glycosides from Stevia.

**Instructions for use:** simply add one sachet of **NeolifeShake** to 240 ml skimmed milk in a shaker. Blend in a few ice cubes for an even thicker, frothier drink. Use as a meal replacement for weight loss, or for delicious and healthy nutrition everyday.

**For weight loss:** replacing two meals a day with a meal replacement contributes, under a low-calorie diet, to weight loss. Replace two meals a day with as many delicious

**NeolifeShakes** and eat a nutritious meal.

**For a healthy diet and weight maintenance:** replacing one meal a day with a meal replacement helps, under a low-calorie diet, the weight maintenance after weight loss. Replace one meal a day with a delicious **NeolifeShake** and consume two nutritious meals. The product is intended to be combined with a low calorie diet which must include the consumption of other foods and regular physical activity. It is needed to maintain an adequate fluid intake. It is important to follow the instructions for use.

Store in a cool dry place out of reach of children. Best before end and lot number: printed on the packaging.

## 15 sachets of 42 g = Net weight 630 g e

**(LT) Pakaitinis maisto produktas svorui kontroliuoti. Su fruktoze ir saldikliu – vanilės skonio.**

„NeolifeShake“ – tai sveikas ir skanus pakaitinis maista produktas - kokteilis, kuris suteikia baltymų, skaidulų ir būtinų vitaminų bei mineralų balansą.

**Sudedamosios dalys:** sojų baltymų izoliatas, pieno baltymai, fruktozė, liešo pieno milteliai, sojų skaidulos, tipios skaidulos, dažinių dygminų alyjeus, avīžų skaidulos (*Avena sativa* lt. sejamoji avīza), vanilės ekstraktas, natūralios kvapiosios medžiagos, emulsiklis sojų lecitinas, magnio oksidas, sojų alyjeus, natrio chloridas, trikitilis guaro derva, kalio chloridas, vitaminių ir mineralinių medžiagių mišinys: vitaminas C (L-askorbo rūgštis), geležies fumaratas, chromo (III) chloridas (maltodekstrinas), niacinas (nikotinamidas), vitaminas E (D-alpha-tokoferolas), cinko oksidas, vitaminas A (retinilo acetatas), pantotheno rūgštis (kalciu D-pantotentatas), mangano sulfatas, vario sulfatas, vitaminas B<sub>6</sub> (piridoksinio hidrochloridas), vitaminas D<sub>3</sub> (cholekaliferol), vitaminas B<sub>1</sub> (thiamino hidrochloridas), vitaminas K (fitomenadionas), vitaminas B<sub>2</sub> (cyanocabalaminas), vitaminas B<sub>2</sub> (riboflavinas), folio rūgštis (pteroilmonoglutamato rūgštis), kalcio jodidas, amonio molybdatas, natrio selenitas, D-biotinas; lipnum reguliuojanti medžiaga silicio dioksidas, saldiklis iš šiuo laikotarpiu gauti stevilio glükozida.

**Vartojimas:** sumaišykite vieno maišelio „NeolifeShake“ turinį su 240 ml nugriebto pieno ir suplakite plakikliu. Norédami gauti tirštesnį, šaltesnį gériną, jédkite keletą kubelių ledukų. Vartokite pakaitinį maisto produktą svorui kontroliuoti, arba kasdien megaukites šiuo naudingu gérinu.

**Svorui mažinti:** dvieju valgymu per parą pakaitimas pakaitinias maisto produktas laikantis sumažintos energinės vertės dietas padeda mažinti svorį. Pakeiskite du valgymus skaniu „NeolifeShake“ kokteilis ir suvalgykite vieną maistinių medžiagių turinčio maisto porciją per parą.

**Sveikos mytibos ir svorio palaikeymu:** vieno valgymo per parą pakaitimas pakaitiniu maisto produkto laikantis sumažintos energinės vertės dietas padeda palaikyti svorį į jį sumažinus. Pakeiskite vieną valgymą skaniu „NeolifeShake“ kokteiliiu ir suvartokite dvi maistinių medžiagių turinčią maistinę porciją per parą.

Produktą rekomenduojama derinti su sumažintos energinės vertės dieta, kuri turėtu apimti ir kitus maisto produktus bei reguliari fizinių aktyvumą. Būtina vartoti pakankamai skystyčių. Svarbu laikytis vartojimo instrukcijų. Laikytis sausoje, vėsioje, vaikams nepasiekiamame vietoje. Geriausias iki (pagabago) ir partijos numeris: zr. ant pakuočes.

## 15 maišelių x 42 g = Grynasis kiekis 630 g e

## NATURE • SCIENCE

### Nutritional information / Maistinė vertė:

	Per 100 g / % NRV / 100 g % RMV*	1 sachet mixed in 240 ml skimmed milk / % RMV*	% NRV / sumaišytas su 240 ml liešo pieno
1 maišelis (42 g)	1 maišelis (42 g)	sumaišytas su 240 ml liešo pieno	
Energy / Energinė vertė	1542 kJ (366 kcal)	999 kJ (237 kcal)	
Fat, of which / Riebalai, iš kurių:	6,32 g	2,82 g	
saturated fatty acids / sočiųjų riebalų rūgštis	0,99 g	0,51 g	
monounsaturated fatty acids /			
mononesočiųjų riebalų rūgštis	0,84 g	0,40 g	
polyunsaturated fatty acids /			
polynesočiųjų riebalų rūgštis	3,82 g	1,60 g	
linoleic acid / linolo rūgštis	3,28 g	1,38 g	
Carbohydrate, of which /			
Angliavandeniniai, iš kurių:	27,32 g	23,00 g	
sugars / cukry	25,92 g	22,40 g	
Dietary fibre / Skaidulinės medžiagos	12,08 g	5,07 g	
Protein / Balymai	43,93 g	26,85 g	
Salt / Druska	1,67 g	1,02 g	
Vitamin A / Vitaminas A	652,95 µg	82	280,00 µg
Vitamin D <sub>3</sub> / Vitaminas D <sub>3</sub>	4,17 µg	83	1,75 µg
Vitamin E / Vitaminas E	8,57 mg	71	3,60 mg
Vitamin C / Vitaminas C	57,14 mg	71	24,00 mg
Vitamin B <sub>1</sub> / Vitaminas B <sub>1</sub>	0,95 mg	86	0,49 mg
Vitamin B <sub>2</sub> / Vitaminas B <sub>2</sub>	0,36 mg	26	0,56 mg
Niacin / Niacinas	14,46 mg	90	6,30 mg
Vitamin B <sub>6</sub> / Vitaminas B <sub>6</sub>	1,38 mg	99	0,70 mg
Folic acid / Folio rūgštis	139,48 µg	70	71,00 µg
Vitamin B <sub>12</sub> / Vitaminas B <sub>12</sub>	0,37 µg	15	0,88 µg
Biotin / Biotinas	50,95 µg	102	25,00 µg
Pantothenic acid / Pantoteno rūgštis	3,40 mg	57	2,10 mg
Vitamin K / Vitaminas K	53,57 µg	71	22,50 µg
Calcium / Kalcis	473,95 mg	59	494,26 mg
Phosphorus / Fosforas	372,10 mg	53	389,08 mg
Iron / Geležis	10,98 mg	78	4,90 mg
Magnesium / Magnis	313,64 mg	84	165,33 mg
Zinc / Cinkas	9,62 mg	96	5,00 mg
Iodine / Jodas	123,33 µg	82	60,00 µg
Potassium / Kalis	358,10 mg	18	510,40 mg
Copper / Varis	0,92 mg	92	0,39 mg
Selenium / Selenas	36,46 µg	66	19,25 µg
Manganese / Manganas	1,43 mg	71	0,60 mg
Chromium / Chromas	41,33 µg	103	20,00 µg
Molybdenum / Molibdenas	59,52 µg	119	25,00 µg


\*NRV – Nutrient Reference Value / RMV - Referencinė maistinė vertė.



# NEOLIFE SHAKE

Rich Chocolate

*For Nutrition & Weight Management*



*with GR<sup>2</sup> Control  
Technology*

15 sachets x 42 g

15 maišelių x 42 g

15 buste da 42 g

15 plicuri de 42 g



**(UK) Meal replacement for weight management with fructose and sweetener – chocolate flavour.**

NeoLifeShake is a healthy and delicious meal replacement shake which provides balanced protein, fiber and essential vitamins and minerals.

**Ingredients:** soy protein isolate, fructose, milk protein, skimmed milk powder, cocoa powder, soy fibre, soluble fibre, safflower oil, oat fibre (*Avena sativa*), natural flavours, emulsifier: soy lecithin, thickener: guar gum; magnesium oxide, soybean oil, sodium chloride, vitamin and mineral mix: vitamin C (L-ascorbic acid), ferrous fumarate, chromium (III) chloride (maltodextrin), niacin (niicotinamide), vitamin E (D-alpha-tocopherol), zinc oxide, vitamin A (retinyl acetate), pantothenic acid (calcium D-pantothenate), manganese sulphate, copper sulphate, vitamin B<sub>6</sub> (pyridoxine hydrochloride), vitamin D<sub>3</sub> (cholecalciferol), vitamin B<sub>1</sub> (thiamine hydrochloride), vitamin K (phytomenadione), vitamin B<sub>12</sub> (cyanocobalamin), vitamin B<sub>2</sub> (riboflavin), folic acid (pteroylmonoglutamic acid), potassium iodide, ammonium molybdate, sodium selenite, D-biotin; sweetener: steviol glycosides from Stevia; anti-caking agent: silicon dioxide.

**Instructions for use:** simply add one sachet of NeoLifeShake to 240 ml skimmed milk in a shaker. Blend in a few ice cubes for an even thicker, frothier drink. Use as a meal replacement for weight loss, or for delicious and healthy nutrition everyday.

**For weight loss:** replacing two meals a day with a meal replacement contributes, under a low-calorie diet, to weight loss. Replace two meals a day with as many delicious NeoLifeShakes and eat a nutritious meal.

**For a healthy diet and weight maintenance:** replacing one meal a day with a meal replacement helps, under a low-calorie diet, the weight maintenance after weight loss. Replace one meal a day with a delicious NeoLifeShake and consume two nutritious meals. The product is intended to be combined with a low calorie diet which must include the consumption of other foods and regular physical activity. It is needed to maintain an adequate fluid intake. It is important to follow the instructions for use.

Store in a cool dry place out of reach of children. Best before date and lot number: printed on the packaging.

## 15 sachets of 42 g = Net weight 630 g €

**(LT)** Pakaitinis maisto produktas svorui kontroliuoti. Su fruktoze ir saldikliu – šokolado skonio.

„NeoLifeShake“ – tai sveikas ir skanus pakaitinis maisto produktas - kokteilis, kuris suteikia baltymų, skaidulų ir būtinį vitaminių bei mineralų balansą.

**Sudedamosios dalykai:** sojų baltymų išoliatas, fruktoze, pieno baltymai, liešo pieno milteliai, kakavos milteliai, sojų skaidulai, tirplos skaidulai, dažnijinė dygminė ailejus, avīžų skaidulai (*Avena sativa* – lt. séjamoji avžių), natūralios kvapiosios medžiagos, emulsiklis sojų lecitinas, tirštiklis guaro derva, magnio oksidas, sojų ailejus, natrio chloridas, vitaminių ir mineralinių medžiagų mišinys: vitaminas B<sub>1</sub> (askorbo rūgštis), geležies fumaratas, chromo (III) chloridas (maltodekstrinas), niacinas (niicotinamidas), vitaminas E (D-alfa-tokferolis), cinko oksidas, vitaminas A (retinilo acetatas), pantoteno rūgštis (kalcio D-pantotenatas), mangano sulfatas, vario sulfatas, vitaminas B<sub>6</sub> (piridoksimis hidrochloridas), vitaminas D<sub>3</sub> (cholekalceriferolis), vitaminas B<sub>2</sub> (tiamehidrochloridas), vitaminas K (fitomenadionas), vitaminas B<sub>12</sub> (cianokobalaminas), vitaminas B<sub>1</sub> (riboflavinas), folio rūgštis (pteroylmonoglutamo rūgštis), kalio jodidas, amonio molibdatas, natrio selenitas, D-biotinas; saldiklis iš stevios gauti steviolio glikozidai, lipinumą reguliuojanti medžiaga silicio dioksidas.

**Vartojimas:** sumaišykite vieno maišelio „NeoLifeShake“ turinį su 240 ml nugriebto pieno ir suplikite plakiliui. Norėdami gauti trirūstę, šaltesnį gérinį, idékitė keletą ledo kubelių. Vartokite pakaitinį maisto produktą svorui kontroliuoti arba kasdien mėgaukitės siuo naudingu gérinu.

**Svorui mažinti:** dvielį valgymu per parą pakeitimais pakaitiniams maisto produktais laikantis sumažintos energinės vertės dietas padeda mažinti svorį. Pakeiskite du valgymus skaniais „NeoLifeShake“ kokteiliais ir suvalgykite vieną maistinių medžiagų turinčio maisto porciją per parą.

**Sveikos mytibus ir svorio palaikeymui:** vieno valgymu per parą pakeitimais pakaitiniu maisto produktu laikantis sumažintos energinės vertės dietas padeda palaikyti svorį iki sumažinusių. Pakeiskite vieną valgymu skaniu „NeoLifeShake“ kokteiliu ir suvartokite vieną maistinių medžiagų turinčiu maisto porcijas per parą.

Produktą rekomenduojama derinti su sumažintos energinės vertės dieta, kuri turėtu apimti ir kitus maisto produktus bei reguliarų fizinių aktyvumą. Būtina vartoti pakankamai skysti. Svarbu laikytis vartojimo instrukcijos.

Laikyti sausoje, vésiojė, vaikams nepasiekiamaioje vietoje.

Geriausias iki (pabaigos) ir partijos numeris: žr. ant pakuočės.

## 15 maišelių x 42 g = Grynasnis kiekis 630 g €

## NATURE • SCIENCE

### Nutritional information / Maistinė vertė:

	Per 100 g / % NRV / 100 g % RMV*	1 sachet mixed in % NRV / 240 ml skimmed milk / % RMV*
1 maišelis (42 g) sumaišytas su 240 ml liešo pieno		
Energy / Energinių vertė	1544 kJ (367 kcal)	1000 kJ (237 kcal)
Fat, of which / Riebalai, iš kurių:	7,34 g	3,25 g
saturated fatty acids / sočių riebalų rūgštis	1,55 g	0,75 g
monounsaturated fatty acids / monohesociųjų riebalų rūgštis	1,16 g	0,53 g
polyunsaturated fatty acids / polinesociųjų riebalų rūgštis	3,87 g	1,63 g
linoleic acid / linolo rūgštis	3,30 g	1,39 g
Carbohydrate, of which /		
Angliavandeniniai, iš kurių:	25,65 g	22,29 g
sugars / cukry	23,60 g	21,43 g
Dietary fibre / Skaidulinės medžiagos	13,96 g	5,87 g
Protein / Baltymai	42,60 g	26,29 g
Salt / Druska	1,55 g	0,97 g
Vitamin A / Vitaminas A	652,95 µg	280,00 µg
Vitamin D <sub>3</sub> / Vitaminas D <sub>3</sub>	4,17 µg	1,75 µg
Vitamin E / Vitaminas E	8,57 mg	3,60 mg
Vitamin C / Vitaminas C	57,14 mg	24,00 mg
Vitamin B <sub>1</sub> / Vitaminas B <sub>1</sub>	0,95 mg	0,49 mg
Vitamin B <sub>2</sub> / Vitaminas B <sub>2</sub>	0,36 mg	0,56 mg
Niacin / Niacinas	14,46 mg	6,30 mg
Vitamin B <sub>6</sub> / Vitaminas B <sub>6</sub>	1,38 mg	0,70 mg
Folic acid / Folio rūgštis	138,10 µg	70,00 µg
Vitamin B <sub>12</sub> / Vitaminas B <sub>12</sub>	0,37 µg	0,88 µg
Biotin / Biotinas	50,95 µg	25,00 µg
Pantothenic acid / Pantoteno rūgštis	3,40 mg	2,10 mg
Vitamin K / Vitaminas K	53,57 µg	22,50 µg
Calcium / Kalcis	385,30 mg	457,02 mg
Phosphorus / Fosforas	394,74 mg	398,59 mg
Iron / Geležis	10,98 mg	4,90 mg
Magnesium / Magnis	346,88 mg	179,29 mg
Zinc / Cinkas	9,62 mg	5,00 mg
Iodine / Jodas	123,33 µg	60,00 µg
Potassium / Kalis	541,28 mg	587,34 mg
Copper / Varis	0,92 mg	0,39 mg
Selenium / Selenas	36,46 µg	19,25 µg
Manganese / Manganas	1,43 mg	0,60 mg
Chromium / Chromas	41,33 µg	20,00 µg
Molybdenum / Molibdenas	59,52 µg	25,00 µg

\* NRV – Nutrient Reference Value / RMV – Referencinė maistinė vertė.



# NEOLIFE SHAKE

Berries n' Cream

*For Nutrition & Weight Management*



*with GR<sup>2</sup> Control  
Technology*

15 sachets x 42 g  
15 maišelių x 42 g  
15 buste da 42 g  
15 plicuri de 42 g



NEOLIFE SHAKE

Berries n' Cream

**(UK) Meal replacement for weight management with fructose and sweetener – berries n' cream flavour.**

NeoLifeShake is a healthy and delicious meal replacement shake which provides balanced protein, fiber and essential vitamins and minerals.

**Ingredients:** soy protein isolate, milk protein, fructose, skimmed milk powder, soy fibre, soluble fibre, safflower oil, oat fibre (*Avena sativa*), strawberry powder, natural flavours, emulsifier: soy lecithin; magnesium oxide, beetroot juice powder, soybean oil, thickener: guar gum; sodium chloride, mixed berry powder, potassium chloride, vitamin and mineral mix; vitamin C (L-ascorbic acid), ferrous fumarate, chromium (III) chloride (maltodextrin), niacin (nicotinamide), vitamin E (D-alpha-tocopherol), zinc oxide, vitamin A (retinyl acetate), pantothenic acid (calcium D-pantothenate), manganese sulphate, copper sulphate, vitamin B<sub>6</sub> (pyridoxine hydrochloride), vitamin D<sub>3</sub> (cholecalciferol), vitamin B<sub>1</sub> (thiamine hydrochloride), vitamin K (phylloquinone), vitamin B<sub>12</sub> (cyanocobalamin), vitamin B<sub>2</sub> (riboflavin), folic acid (pteroylmonoglutamic acid), potassium iodide, ammonium molybdate, sodium selenite, D-biotin; anti-caking agent: silicon dioxide, sweetener: steviol glycosides.

**Instructions for use:** simply add one sachet of NeoLifeShake to 240 ml skimmed milk in a shaker. Blend in a few ice cubes for an even thicker, frothier drink. Use as a meal replacement for weight loss, or for delicious and healthy nutrition everyday.

**For weight loss:** replacing two meals a day with a meal replacement contributes, under a low-calorie diet, to weight loss. Replace two meals a day with as many delicious

NeoLifeShakes and eat a nutritious meal.

**For a healthy diet and weight maintenance:** replacing one meal a day with a meal replacement helps, under a low-calorie diet, the weight maintenance after weight loss. Replace one meal a day with a delicious NeoLifeShake and consume two nutritious meals. The product is intended to be combined with a low calorie diet which must include the consumption of other foods and regular physical activity. It is needed to maintain an adequate fluid intake. It is important to follow the instructions for use.

Store in a cool dry place out of reach of children. Best before date and lot number: printed on the packaging.

## 15 sachets of 42 g = Net weight 630 g e

**(LT) Pakaitinis maisto produktas svorui kontroliuoti. Su fruktoze ir saldikliu – uogų ir grietinėlės skonio.**

„NeoLifeShake“ – tai sveikas ir skanus pakaitinis maisto produktas - kokteilis, kuris suteikia baltymų, skaidulų ir būtinį vitaminių bei mineralų balansą.

**Sudedamosios dalykai:** sojų baltymų išskirta, pieno baltymai, fruktozė, lieso pieno mitteliai, sojų skaidulai, tirplos skaidulai, dažnų dygminų aliejus, avizų skaidulai (*Avena sativa* – lt. sejamojai avžiai), bruskių mitteliai, naturalios kvapiosios medžiagos, emulsifikuotos sojų lecitinas, magnio oksidas, burokelių sulčių mitteliai, sojų aliejus, tirštiklio guarda derva, natrío chloridas, jvairių uogų mitteliai, kalio chloridas, vitaminų ir mineralinių medžiagų mišinys: vitaminas C (L-askorbo rūgštis), geležies fumaratas, chromo (III) chloridas (maltodekstrinas), niacinas (nikotinamidas), vitaminas E (D-alfa-tokoperol), cinko oksidas, vitaminas A (retinilo acetatas), pantotenolo rūgštis (kalcio D-pantotentato), mangano sulfatas, vario sulfatas, vitaminas B<sub>6</sub> (piridoksin hidrochloridas), vitaminas D<sub>3</sub> (colekoleferol), vitaminas B<sub>1</sub> (tiainino hidrochloridas), vitaminas K (fitomenadijas), vitaminas B<sub>12</sub> (cyanokobalaminas), vitaminas B<sub>2</sub> (riboflavinas), folio rūgštis (pteroylmonoglutamino rūgštis), kalio jodidas, amonio moliobdatas, natrío selenitas, D-biotinas; litpumų reguliuojantį medžiagą silicio dioksidas, saldiklis steviolio glikozida.

**Vartojimas:** sumaišykite vieno maišelio „NeoLifeShake“ turinį su 240 ml nugriebto pieno ir suplakite plakaliui. Norėdami gauti tirštesni, šaltesnių gėrimą, įdėkite keletą ledo kubelių. Vartokite pakaitinį maisto produktą svorui kontroliuoti arba kasdien mėgaukitės šiuo naudingu gėrimu.

**Svorui mažinti:** dviem valgymu per parą pakeitimais pakaitiniais maisto produktais laikantis sumažintos energinės vertės dietas padeda mažinti svorį. Pakeiskite du valgymus skaniais „NeoLifeShake“ kokteiliais ir suvalgykite vieną maistinių medžiagų turinio maisto porciją per parą.

**Šveikos mitybos ir svorio palaikeymu:** vieno valgymo per parą pakeitimais pakaitiniais maisto produktu laikantis sumažintos energinės vertės dietas padeda palaikti svorį iki sumažinus. Pakeiskite vieną valgymą skaniai „NeoLifeShake“ kokteiliu ir suvartokite dvi maistinių medžiagų turinio maisto porcijas per parą.

Produktu rekomenduojama derinti su sumažintos energinės vertės dieta, kuri turėtų apimti ir kitus maisto produktus bei reguliarų fizinių aktyvumą. Būtina vartoti pakankamai skystyčią. Svarbu laikytis vartojimo instrukcijų.

Laikyti sausoje, vesiøje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Geriausias iki (pabaigos) ir partijos numeris: žr. ant pakuočių.

## 15 maišelių x 42 g = Grynasis kiekis 630 g e

## NATURE • SCIENCE

### Nutritional information / Maistinė vertė:

	Per 100 g / % NRV / 100 g % RMV	240 ml skaidulės / % NRV / 240 ml skaidulės / % RMV*	1 maišelis (42 g) sumaišytas su 240 ml liešo pieno
Energy / Energinė vertė	1544 kJ (367 kcal)	1000 kJ (237 kcal)	
Fat, of which / Riebalai, iš kurių: saturated fatty acids / sočiuju riebalų rūgštis	6,31 g	2,82 g	0,51 g
monounsaturated fatty acids / mononošociuju riebalų rūgštis	0,99 g		
polyunsaturated fatty acids / polinonošociuju riebalų rūgštis	0,84 g	0,40 g	
Carbohydrate, of which / Angliavandeniniai, iš kurių:	27,79 g	23,19 g	
sugars / cukry	25,94 g	22,41 g	
Dietary fibre / Skaidulinės medžiagos	12,22 g	5,13 g	
Protein / Baltymai	43,54 g	26,69 g	
Salt / Druska	1,66 g	1,01 g	
Vitamin A / Vitaminas A	652,95 µg	82	280,00 µg
Vitamin D <sub>3</sub> / Vitaminas D <sub>3</sub>	4,17 µg	83	1,75 µg
Vitamin E / Vitaminas E	8,57 mg	71	3,60 mg
Vitamin C / Vitaminas C	57,14 mg	71	24,00 mg
Vitamin B <sub>1</sub> / Vitaminas B <sub>1</sub>	0,95 mg	86	0,49 mg
Vitamin B <sub>2</sub> / Vitaminas B <sub>2</sub>	0,36 mg	26	0,56 mg
Niacin / Niacinas	14,46 mg	90	6,30 mg
Vitamin B <sub>6</sub> / Vitaminas B <sub>6</sub>	1,38 mg	99	0,70 mg
Folic acid / Folio rūgštis	139,48 µg	70	71,00 µg
Vitamin B <sub>12</sub> / Vitaminas B <sub>12</sub>	0,37 µg	15	0,88 µg
Biotin / Biotinas	50,95 µg	102	25,00 µg
Pantotenic acid / Pantoteno rūgštis	3,40 mg	57	2,10 mg
Vitamin K / Vitaminas K	53,57 µg	71	22,50 µg
Calcium / Kalcis	458,77 mg	57	487,88 mg
Phosphorus / Fosforas	360,10 mg	51	384,04 mg
Iron / Geležis	10,98 mg	78	4,90 mg
Magnesium / Magnis	312,34 mg	83	164,78 mg
Zinc / Cinkas	9,62 mg	96	5,00 mg
Iodine / Jodas	123,33 µg	82	60,00 µg
Potassium / Kalis	339,51 mg	17	502,59 mg
Copper / Varis	0,92 mg	92	0,39 mg
Selenium / Selena	36,46 µg	66	19,25 µg
Manganese / Manganas	1,43 mg	71	0,60 mg
Chromium / Chromas	41,33 µg	103	20,00 µg
Molybdenum / Molibdenas	59,52 µg	119	25,00 µg

\*NRV – Nutrient Reference Value / RMV - Referencinė maistinė vertė.